





|                                      |  |                  |
|--------------------------------------|--|------------------|
| <div> <div>Снегоуборщик</div> </div> |  | Модель           |
|                                      |  | ST6563           |
| Technical department                 |  | Assembly drawing |
| Engineer, chief designer             |  | John Emerson Jr. |
| DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA         |  | Page 1           |



| №  | Артикул      | Наименование            | Кол |
|----|--------------|-------------------------|-----|
| 1  | KCD21-03-02  | Ручка левая             | 1   |
| 2  |              | Гайка                   | 6   |
| 3  |              | Шайба                   | 2   |
| 4  |              | Шайба                   | 2   |
| 5  |              | Болт М8×40              | 4   |
| 6  |              | Гайка                   | 2   |
| 7  | 796-634-021  | Кронштейн               | 2   |
| 8  | KC21-03C-2   | Винт                    | 2   |
| 9  | KC20-03C-05  | Рукоятка                | 2   |
| 10 | 796-634-023  | Рычаг                   | 1   |
| 11 |              | Шплинт                  | 2   |
| 12 | 796-634-068  | Тросик хода             | 1   |
| 13 | 796-665-053  | Тросик дефлектора       | 1   |
| 14 | KCD26-06-2   | Пружина                 | 2   |
| 15 | KC55-29      | Шплинт                  | 2   |
| 16 | 796-665-056  | Рычаг дефлектора        | 1   |
| 17 |              | Винт                    | 2   |
| 18 | 796-665-058  | Втулка                  | 2   |
| 19 | KC21-01-03   | Штифт                   | 2   |
| 20 | 796-665-060  | Тяга                    | 1   |
| 21 | 796-665-061  | Рычаг хода              | 1   |
| 22 | 796-665-062  | Рукоятка                | 2   |
| 23 | KC21-03C-04B | Рычаг                   | 1   |
| 24 | 796-665-064  | Тросик включения шнеков | 1   |
| 25 | KCM24D-3-5A  | Панель                  | 1   |
| 26 | KCD21-03-04  | Ручка правая            | 1   |
| 27 | 796-665-067  | Втулка                  | 1   |
|    |              |                         |     |
|    |              |                         |     |
|    |              |                         |     |
|    |              |                         |     |

Снегоуборщик

Модель

ST6563

Technical department


Assembly drawing

Engineer, chief designer

John Emerson Jr.

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA

Page 2



| №  | Артикул       | Наименование        | Кол |
|----|---------------|---------------------|-----|
| 1  | 796-665-125   | Ручка нижняя        | 1   |
| 2  |               | Болт М8×45          | 2   |
| 3  |               | Болт М8×20          | 2   |
| 4  | KCM22B-02-01A | Корпус              | 1   |
| 5  | 796-634-048   | Рычаг               | 1   |
| 6  | 796-634-049   | Втулка              | 2   |
| 7  |               | Шплинт              | 3   |
| 8  |               | Штифт               | 1   |
| 9  | 796-634-052   | Вал                 | 1   |
| 10 | KCM22B-02-05  | Шестерня            | 1   |
| 11 | KCM22B-02-06  | Втулка              | 2   |
| 12 | 796-634-055   | Шайба               | 2   |
| 13 |               | Кольцо стопорное    | 2   |
| 14 |               | Винт                | 3   |
| 15 | 796-634-058   | Зажим               | 2   |
| 16 | KCM22B-02-07A | Крышка корпуса      | 1   |
| 17 | 796-665-141   | Подшипник 6200N     | 2   |
| 18 | 796-634-061   | Шестерня            | 1   |
| 19 |               | Болт М6×16          | 3   |
| 20 | KC21-02-11A   | Диск фрикционный    | 1   |
| 21 | KC21-02-12B   | Держатель диска     | 1   |
| 22 | 796-634-065   | Подшипник в корпусе | 1   |
| 23 |               | Кольцо стопорное    | 1   |
| 24 | 796-634-067   | Вал                 | 1   |
| 25 | 796-634-068   | Трос хода           | 1   |
| 26 |               | Болт М5×15          | 2   |
| 27 |               | Гайка               | 2   |
| 28 | 796-634-071   | Пружина             | 1   |
| 29 | KCM22B-02-11  | Кронштейн шкива     | 1   |
| 30 |               | Шайба               | 1   |
| 31 |               | Шайба               | 1   |

## Снегоуборщик

Модель

**ST6563**

Technical department


Assembly drawing

Engineer, chief designer

John Emerson Jr.

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA

Page 3



| №  | Артикул       | Наименование       | Кол |
|----|---------------|--------------------|-----|
| 32 |               | Гайка              | 1   |
| 33 |               | Гайка              | 3   |
| 34 | KCM22B-02-12  | Винт               | 2   |
| 35 | KCM22B-02-20  | Шайба              | 1   |
| 36 | 90-0459       | Подшипник 6204-2LS | 1   |
| 37 |               | Болт М6×12         | 6   |
| 38 | KCM22B-02-13  | Крышка шкива       | 1   |
| 39 | 796-634-082   | Вал шкива          | 1   |
| 40 | 796-634-083   | Шкив               | 1   |
| 41 | KCM22B-02-21  | Гайка М8           | 1   |
| 42 |               | Болт М8×16         | 1   |
| 43 |               | Болт М6×20         | 1   |
| 44 | 796-634-087   | Хомут              | 1   |
| 45 |               | Гайка              | 1   |
| 46 | 796-634-089   | Шкив               | 1   |
| 47 |               | Винт М8×8          | 1   |
| 48 | 796-634-091   | Ремень 5М710-15    | 1   |
| 49 | 796-665-173   | Шпонка 4.7×4.7×45  | 1   |
| 50 | 796-634-093   | Шкив               | 1   |
| 51 |               | Болт М6×15         | 1   |
| 52 | КС26-22       | Держатель тросика  | 1   |
| 53 |               | Гайка              | 1   |
| 54 | 796-634-095   | Ролик              | 1   |
| 55 | KCM22B-02-18B | Кронштейн          | 1   |
| 56 |               | Болт М8×30         | 1   |
| 57 | 796-634-098   | Пружина            | 1   |
| 58 |               | Болт М8×35         | 4   |
| 59 |               | Гайка              | 4   |
| 60 | 798-508-165   | Двигатель Н200     | 1   |
|    |               |                    |     |
|    |               |                    |     |

Снегоуборщик

Модель

ST6563

Technical department


Assembly drawing

Engineer, chief designer

John Emerson Jr.

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA

Page 4



| №  | Артикул      | Наименование       | Кол |
|----|--------------|--------------------|-----|
| 1  |              | Болт М10×25        | 1   |
| 2  |              | Шайба              | 1   |
| 3  | 796-634-104  | Шкив               | 1   |
| 4  | 796-634-105  | Шпонка 6×6×14      | 1   |
| 5  |              | Гайка М8           | 22  |
| 6  | KCM24-02C-23 | Корпус подшипника  | 1   |
| 7  | 796-634-108  | Ролик              | 1   |
| 8  | 796-634-109  | Шайба              | 1   |
| 9  | 90-0419      | Подшипник 6004     | 1   |
| 10 | 796-634-111  | Кронштейн          | 1   |
| 11 |              | Болт М8×30         | 1   |
| 12 | KC55-01-21   | Держатель лопатки  | 1   |
| 13 |              | Винт ST4.2×9.5-F   | 2   |
| 14 | KCM24-01B-03 | Дека               | 1   |
| 15 |              | Болт М8×25         | 6   |
| 16 |              | Болт М8×16         | 10  |
| 17 | 798-508-070  | Полозок            | 2   |
| 18 |              | Шайба              | 8   |
| 20 | 796-634-120  | Крыльчатка         | 1   |
| 21 | 796-634-121  | Болт М6×35         | 2   |
| 22 |              | Гайка М6           | 2   |
| 23 | 796-634-123  | Шестерня червячная | 1   |
| 24 | 796-634-124  | Втулка             | 1   |
| 25 | 796-634-125  | Корпус редуктора   | 1   |
| 26 |              | Болт М6×20         | 5   |
| 27 | 796-634-127  | Прокладка          | 1   |
| 28 | 796-634-128  | Втулка опорная     | 2   |
| 29 | KCD24-01-01  | Шайба              | 8   |
| 30 | 796-634-130  | Шнек левый         | 2   |
| 31 | 798-508-083  | Вал шнеков         | 1   |
| 32 | 90-1305      | Болт срезной       | 4   |

## Снегоуборщик

Модель

**ST6563**

Technical department


Assembly drawing

Engineer, chief designer

John Emerson Jr.

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA

Page 5



| №  | Артикул        | Наименование                | Кол |
|----|----------------|-----------------------------|-----|
| 33 | KC55-29        | Шплинт                      | 4   |
| 34 | 796-634-134    | Втулка                      | 8   |
| 35 | 798-508-087    | Шпонка 6×6×18               | 1   |
| 36 | 796-634-136    | Кольцо уплотнительное 19*30 | 2   |
| 37 | 796-634-137    | Корпус                      | 2   |
| 38 | 798-508-090    | Кольцо стопорное            | 2   |
| 39 | 796-634-139    | Шнек правый                 | 2   |
| 40 | 798-508-092    | Шайба                       | 2   |
| 41 | 796-634-140    | Шайба                       | 2   |
| 42 | 796-634-141    | Шестерня редуктора          | 1   |
| 43 | 796-634-142    | Втулка                      | 2   |
| 44 | 796-634-143    | Корпус редуктора            | 1   |
| 45 | 796-634-144    | Штуцер                      | 1   |
| 46 | KCD24-01-07-06 | Шайба                       | 1   |
| 47 | 796-634-146    | Вал редуктора               | 1   |
| 48 |                | Штифт                       | 1   |
| 49 |                | Шпонка                      | 1   |
| 50 | 796-634-149    | Кольцо стопорное            | 1   |
| 51 | 796-634-150    | Втулка                      | 1   |
| 52 |                | Кольцо уплотнительная       | 1   |
| 53 | 796-665-006    | Втулка                      | 1   |
| 54 | 798-508-106    | Пластина деки               | 1   |
| 55 |                | Болт М8×20                  | 4   |
| 56 |                | Гайка                       | 4   |
| 57 | 796-634-156    | Основание дефлектора        | 1   |
|    |                |                             |     |
|    |                |                             |     |
|    |                |                             |     |
|    |                |                             |     |
|    |                |                             |     |
|    |                |                             |     |
|    |                |                             |     |
|    |                |                             |     |

**Снегоуборщик**

Модель

**ST6563**

Technical department


Assembly drawing

Engineer, chief designer

John Emerson Jr.

DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA

Page 6



| №  | Артикул     | Наименование      | Кол |
|----|-------------|-------------------|-----|
| 1  | KCW-03      | Крышка            | 2   |
| 2  | 798-508-041 | Шайба             | 1   |
| 3  | KMC24-19    | Решетка защитная  | 1   |
| 4  | 798-508-042 | Шайба             | 1   |
| 5  | 798-508-038 | Дефлектор         | 1   |
| 6  | 796-665-190 | Тросик            | 1   |
| 7  | 796-665-191 | Тяга              | 1   |
| 8  | 796-665-192 | Пружина           | 1   |
| 9  | KCD24-12    | Пластина          | 1   |
| 10 |             | Болт М8×40        | 2   |
| 11 | KCD26-06-1  | Стойка            | 1   |
| 12 |             | Гайка             | 1   |
| 13 | KCD26-06-2  | Пружина           | 1   |
| 14 | KCD26-06-3  | Шайба             | 2   |
| 15 | KCD26-06-4  | Шайба             | 2   |
| 16 | KCD26-06-5  | Пластина          | 1   |
| 17 | 796-665-201 | Пластина зубчатая | 1   |
| 18 | 796-665-202 | Шестерня          | 1   |
| 19 | KCD26-06-8  | Шайба             | 1   |
| 20 | 796-665-204 | Втулка            | 1   |
| 21 | KCD26-06-10 | Кронштейн         | 1   |
| 22 | 796-665-206 | Кольцо стопорное  | 1   |
| 23 | 796-665-207 | Шплинт            | 1   |
| 24 | 796-665-208 | Ручка             | 1   |
| 25 | 796-665-209 | Рукоятка          | 2   |
| 26 |             | Болт М6×12        | 3   |
| 27 |             | Болт М10×60       | 1   |
| 28 | 796-665-212 | Кожух             | 1   |
| 29 | KCD24-05-03 | Козырек           | 1   |
| 30 | KCD24-05-02 | Петля             | 1   |
|    |             |                   |     |

|                              |  |                  |        |
|------------------------------|--|------------------|--------|
| <b>Снегоуборщик</b>          |  | Модель           |        |
|                              |  | <b>ST6563</b>    |        |
| Technical department         |  | Assembly drawing |        |
| Engineer, chief designer     |  | John Emerson Jr. |        |
| DYNAMIC DRIVE EQUIPMENT, USA |  |                  | Page 7 |